
**FIG.1**


**FIG.2**

300

302 TID	304 IP ADDRESS	306 PORT NUMBER	308 EXPIRATION TIMER

**FIG.3**

T05T20"68E4B260

**FIG.4**

500

502	503	504
MESSAGE TYPE	TTL	LENGTH
1 <sup>ST</sup> NODE TID (OCTETS 0 - 3)		
1 <sup>ST</sup> NODE TID (OCTETS 4 - 7)		
⋮		
1 <sup>ST</sup> NODE TID (OCTETS 60 - 63)		
1 <sup>ST</sup> NODE IP (OCTETS 0 - 3)		
2 <sup>ND</sup> NODE TID (OCTETS 0 - 3)		
2 <sup>ND</sup> NODE TID (OCTETS 4 - 7)		
⋮		
2 <sup>ND</sup> NODE TID (OCTETS 60 - 63)		
2 <sup>ND</sup> NODE IP (OCTETS 0 - 3)		
⋮		
N <sup>TH</sup> NODE TID (OCTETS 0 - 3)		
N <sup>TH</sup> NODE TID (OCTETS 4 - 7)		
⋮		
N <sup>TH</sup> NODE TID (OCTETS 60 - 63)		
N <sup>TH</sup> NODE IP (OCTETS 0 - 3)		

09784389 "021501

FIG.5

600

MESSAGE TYPE	TTL	LENGTH
1 <sup>ST</sup> NODE TID (OCTETS 0 - 3)		
1 <sup>ST</sup> NODE TID (OCTETS 4 - 7)		
⋮		
1 <sup>ST</sup> NODE TID (OCTETS 60 - 63)		
1 <sup>ST</sup> NODE IP (OCTETS 0 - 3)		
602	1 <sup>ST</sup> NODE STATUS	
	⋮	
	N <sup>TH</sup> NODE TID (OCTETS 0 - 3)	
	N <sup>TH</sup> NODE TID (OCTETS 4 - 7)	
	⋮	
	N <sup>TH</sup> NODE TID (OCTETS 60 - 63)	
	N <sup>TH</sup> NODE IP (OCTETS 0 - 3)	
	N <sup>TH</sup> NODE STATUS	

604

**FIG.6**